

Tehniskā specifikācija, Tehniskais-finanšu piedāvājums

Celtniecības remontmateriālu piegāde VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” vajadzībām:

Nr.p.k.	Materiāli	Fasējums, izmērs	Pretendeta piedāvājums				
			Mērvienība	Pretendneta piedāvatie Materiāla nosaukums, raksturojums, t.sk. precīzs fasējums	Ražotājs, preces izcelsmes valsts	Vienas vienības cena EUR	
						Cena bez PVN	Cena ar PVN
<u>1.GRUPA – „Krāsas”</u>							
1	Saķeres grunts blīvām un neuzsūcošām virsmām. (Sienām un griestiem pirms ģipša apmetumiem, krīta-kaļķa virsmām).	5 -10	kg				
2	Dziļumgrunts Dziļas iedarbības grunts drūpošām un uzsūcošām virsmām	5-10	kg				
3	Mazgājamā akrila krāsa uz ūdens bāzes sienu krāsošanai iekštelpās, balta	5-10	litrs				
4	Ātri žūstoša matēta Alkīda emaljas krāsa, koka un betona grīdai, dažādi toņi	2,7-5	litrs				

5	Ātri žūstoša universāla Alkīda emaljas krāsa, pielietojama koksnes, metālisku un citu izstrādājumu krāsošanai iekšdarbiem un ārdarbiem. Veido izturīgu gludu virsmu bez notecējuma, dažādi toņi	1-3	litrs				
6	Dekoratīvs koksnes aizsarglīdzeklis, dažādi toņi	0,9-2,7	litrs				
7	Bituma mastika	3-20	kg				
8	Pretsēnītes līdzeklis- kokam	1-10	litrs				
9	Antiseptiķis (Bochemit vai ekvivalents)	1-5	litrs				
10	Ūdens dispersijas krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās telpās (vannas istabās, tualetēs, slimnīcās, ēdināšanas un pārtikas rūpniecības telpās). Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmetām, ķieģeļu un špaktelētām virsmām, ģipškartona plātnēm, gruntētām kokšķiedras plātnēm, stikla šķiedras tapešu un kartona virsmām.	līdz 10 litru	litrs				
11	Krāsa metālam, metāla aizsargkrāsa, var klāt uz rūsas. Dažādi toņi	1-3	litrs				
12	Nitro laka pusmatēta(mēbelēm)	līdz 11	litri				
13	Bezkrāsaina parketa laka pusmatēta koka virsmām	1-5l	litri				

14	Betonakrila krāsa (dažādi toņi) - fasādei	līdz 5	kg				
15	Krāsa fasādēm un virspamatiem, nodrošina virsmai labu izturību pret laika apstākļu iedarbību. Aizsargā virsmu no CO iedarbības.	Līdz 5	litrs				
16	Krāsas tonēšana - dažādi A un C bāzes toņi Pielietojama sienām un griestiem sausās un mitrās telpās (vannas istabās, tualetēs, slimnīcās, ēdināšanas un pārtikas rūpniecības telpās). Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmetām, ķieģeļu un špaktelētām virsmām, ģipškartona plātnēm, gruntētām kokšķiedras plātnēm, stikla šķiedras tapešu un kartona virsmām.	0,9-10l	litri				
17	Divkomponentu epoksīda krāsa betona kāpņu krāsošanai ar dekoratīvām krāsas pārslām un laku, ieskaitot cietinātāju	1.0-5.0	litri				
<u>2.GRUPA – “Līmes”</u>							
18	Fližu līme	10-25	kg				
19	Līme linoleja pielīmēšanai	1-5	litrs				
20	PVA līme	0,5-1,0	litrs				
21	Silikons santehniskais	125- 310ml	litrs				

22	Superizturīga, universāla kontaktlīme.	0,5-1,0	litrs				
23	Divkomponentu līme	125/125 ml	tūba				
24	Tapešu līme	paka (250g-300 g)	kg				
25	Montāžas līme	Tūba(līdz750g)	kg				
26	Rīgipša līme Perflix vai ekvivalents	papīra maiss(30kg)	kg				
27	Koka līme (Moments vai ekvivalents)	0,5-1l	litri				
28	Hermētiķis jumta labošanai, melns	līdz 310ml	litri				
29	Sintētiskā kaučuka ūdens bāzes hidroizolācija		kg				
30	Smēre kapara cauruļu lodēšanai	0,250-0,750 ml	ml				
<i>3.GRUPA – Sausie maisījumi</i>							
31	Cements M500	līdz 40 kg	kg				

32	Nobeiguma līdzinātājs mitrās telpās	Līdz 25	kg				
33	Nobeiguma līdzinātājs sausās telpās	līdz 25	kg				
34	Špaktele ģipškartonam	līdz 25	kg				
35	Rūpnieciski sagatavots, vienkārtas apmetums, sevišķi piemērots betona griestu un sienu apmešanai.	līdz 30	kg				
36	Flīžu šuvotājs	līdz 5	kg				
37	Cementa java apmešanai un mūrēšanai	līdz 25	kg				
38	Fasādes dekoratīvais apmetums 3mm (Sakret vai ekvivalents)	līdz 30kg	kg				
39	Ātri žūstoša pašlīdzinošā masa betona grīdām 3-20mm nodiluma klase A12	līdz 25kg	kg				
<u>4.GRUPA – Špakteles</u>							
40	Viegla, universālā, ātri žūstoša, viegli slīpējama špaktele ar ļoti mazu ukumu, kas piemērota dziļāku vietu aizpildīšanai, gatava lietošanai. SNICKERS vai ekvivalents	0,250līdz 1,0	litrs				

41	Galdniecības špakle tepe	0,6-2.5ml	litrs				
<u>5.GRUPA – Šķīdinātāji</u>							
42	Vaitspirits	0.5-1,0	litrs				
43	Putu šķīdinātājs montāžas putām un pistolēm	līdz 500 gr	kg				
44	Vaitsols	0,5-1,0	litrs				
45	Terpentīns	Pudele 0,5-1,0	litrs				
46	Šķīdinātājs Solveks vai ekvivalents	0,5-1,0	litrs				
47	Acetons	0,5-1,0	litrs				
<u>6.GRUPA – Stiprinājuma elementi</u>							
48	Dībelis,neilona ,poliamīds 5x25	līdz 100 gb iepak.	gb				
49	Dībelis,neilona ,poliamīds 4x20	līdz 100 gb iepak.	gb				

Allaži

50	Dībelis neilona, poleamīds 6x30	līdz 100 gb iepak.	gb				
51	Dībelis, neilona, poleamīds 8x40	līdz 100 gb iepak.	gb				
52	Dībeļnagla(gremdgalva , neilona ar naglu) 6x40	līdz 100 gb iepak.	gb				
53	Dībeļnagla(gremdgalva, neilona ar naglu) 6x60	līdz 100 gb iepak.	gb				
54	Dībeļnagla(gremdgalva, neilona ar naglu) 6x80	līdz 100 gb iepak.	gb				
55	Skrūve režģīsim 25mmx3,5mm fosfatizēta.-rupjo vītņi	līdz 100 gb iepak.	gb				
56	Skrūve režģīsim 32mmx3,5mm fosfatizēta.-rupjo vītņi	līdz 100 gb iepak.	gb				
57	Skrūve režģīsim 41mmx3,5mm fosfatizēta.-rupjo vītņi	līdz 100 gb iepak.	gb				
58	Skrūve režģīsim 51mmx3,5mm fosfatizēta.-rupjo vītņi	līdz 100 gb iepak.	gb				
59	Skrūve režģīsim 64mmx3,9mm fosfatizēta.-rupjo vītņi	līdz 100 gb iepak.	gb				
60	Skrūve režģīsim 76mmx4,2mm fosfatizēta.-rupjo vītņi	līdz 100 gb iepak.	gb				

61	Skrūve režipsim 90mmx4,2mm fosfatizēta.-rupjo vītņi	līdz 100 gb iepak.	gb				
62	Skrūve režipsim 25mmx3,5mm fosfatizēta.-smalko vītņi	līdz 100 gb iepak.	gb				
63	Skrūve režipsim 32mmx3,5mm fosfatizēta.-smalko vītņi	līdz 100 gb iepak.	gb				
64	Skrūve režipsim 41mmx3,5mm fosfatizēta.-smalko vītņi	līdz 100 gb iepak.	gb				
65	Skrūve režipsim 51mmx3,5mm fosfatizēta.-smalko vītņi	līdz 100 gb iepak.	gb				
66	Skrūves koka 4x20	līdz 100 gb iepak.	gb				
67	Skrūves koka 4x25	līdz 100 gb iepak.	gb				
68	Skrūves koka 4x30	līdz 100 gb iepak.	gb				
69	Skrūves koka 4x40	līdz 100 gb iepak.	gb				
70	Skrūves koka 4x50	līdz 100 gb iepak.	gb				
71	Skrūves koka 4x60	līdz 100 gb iepak.	gb				

72	Neilona riģipša dībelis (diametrs 10mm) OLA ar skrūvi vai ekvivalents	līdz 100 gb iep.	gb				
73	Metāla enkurs reģipsim	4x32 mm	gb				
74	Metāla enkurs reģipsim	4x59mm	gb				
75	Metāla enkurs reģipsim	5x52mm	gb				
76	Skrūvējams metāla reģipša dībelis 6x37mm	6x37mm	gb				
77	Naglas	60 mm	kg				
78	Naglas	80 mm	kg				
79	Naglas	100 mm	kg				
80	Naglas	120 mm	kg				
81	Jumta naglas Ondulat vai ekvivalents	Tumši brūnas	gb				
82	Savilces	250/7,6mm	gb				

83	Savilces	300/4,8mm	gb				
84	Savilces	125/7,6mm	gb				
85	Savilces	380/7,7mm	gb				
86	Skavas	A veida 8mm	iepakojumi				
87	Skavas	A veida 10mm	iepakojumi				
88	Skavas	A veida 12mm	iepakojumi				
89	Stieņi ar vītņi metāla	6x1000mm	gb				
90	Stieņi ar vītņi metāla	8x1000mm	gb				
91	Stieņi ar vītņi metāla	10x1000mm	gb				
92	Stieņi ar vītņi metāla	12x1000mm	gb				
93	Stieņi ar vītņi metāla	14x1000mm	gb				

94	Stieņi ar vītņi metāla	18x1000mm	gb				
95	Stieņi ar vītņi metāla	20x1000mm	gb				
96	Stieņi ar vītņi metāla	22x1000mm	gb				
97	Stieņi ar vītņi metāla	24x1000mm	gb				
98	Elektrodi ANO-4	pakas	pakas				
99	Elektrodi nerūsējošam tēraudam	pakas	pakas				
<u>7.GRUPA – Būvmateriāli</u>							
100	Reģipsis	12,5x1200x3000	loksne				
101	Reģipsis	12,5x1200x2600	loksne				
102	Reģipsis –mitrumizturīgs	12,5x1200x2600	loksne				
103	Seglīste A09 01 sudraba krāsā	2 x 35 x 1000 mm	gb				

104	Putas montāžas	0.750ml	litrs				
105	Grunts universālā	5-10l	litri				
106	Profils CD	3000 mm	gb				
107	Līste perimetra	3000/24/19	gb				
108	Profils UD	3000 mm	gb				
109	Skava CD-60/27 profilam	U veida	gb				
110	Akmens vate 600mm x 1200mm (14 loksnes pakā, 10,4m ²)	Biezums 50mm	m ²				
111	Akmens vate 600mm x 1200mm (8 loksnes pakā, 5,95m ²)	Biezums 100mm	m ²				
112	Putupolistirols fasādēm 500mm x 1200mm	Biezums 50mm	m ²				
113	Flīzes keramiskās sienām	20x30cm	m ²				
114	Akmens masas flīzes neglazētas grīdām pretslīdes koeficients R11	30x30cmx7mm	m ²				

115	DVP – preskartons	2440x1220x 3.2 mm	m ²				
116	Grīdas līste koka	21x45mm līdz 3000 mm	t/m				
117	Grīdas līste PVC	20x58x2500mmTumšs ozols	gb				
118	Stūris iekšējais PVC līstei	Tumšs ozols	gb				
119	Stūris ārējais PVC līstei	Tumšs ozols	gb				
120	Nobeigums (labais/kreisais) PVC līstei	Tumšs ozols	gb				
121	Savienojums (PVC)	Tumšs ozols	gb				
122	Tapetes	0,53 x 10±0,5 m	rullis				
123	Piekaramie griesti	600 x 600 mm	m ²				
124	Profils nesošais	3600/38/24	gb				
125	Šķērslīste	1200/33/24	gb				

126	Šķērsliste	600/33/24	gb				
127	Ruberoīds	15 m2	rullis				
128	Viļņotās bituma loksnes Onduline vai ekvivalents	2000mm x950mm, brūnas	loksne				
129	Vējdēlis Onduline vai ekvivalents	Tumši brūns	gb				
130	Notekcaurules apaļās	Cinkots skārds, Ø120 mm	t/m				
131	Teknes apaļās	Platums 150mm	t/m				
132	Teknes gals kreisais	Apaļai teknei	gb				
133	Teknes gals labais	Apaļai teknei	gb				
134	Teknes āķis	Apaļai teknei	gb				
135	Notekcauruļu izliekumi	Apaļai caurulei	gb				
136	Notekcauruļu stiprinājumi	Apaļai caurulei	gb				

137	Piltuves	Apaļai teknei	gb				
138	Teknes stūris ārējais	Apaļai teknei	gb				
139	Teknes stūris iekšējais	Apaļai teknei	gb				
140	Plastikāts Slāņainais šūnu	Triecienu un atmosfēras izturīgs, necaurspīdīgs (matēts) Biezums 16mm	m ²				
141	Plastikāts Slāņainais šūnu	Triecienu un atmosfēras izturīgs, necaurspīdīgs (matēts) Biezums 10mm	m ²				
142	Nodilumizturīgs linolejs (PVC grīdas segums) <i>viendabīgs, homogēns</i> sabiedriskām telpām	Platums 2,3,4m(pēc nepieciešamības), Klase 34-43 biezums 2-3mm	m ²				
143	Nodilumizturīgs linolejs (PVC grīdas segums), <i>daudzslāņains heterogēns</i> , sabiedriskām telpām	Platums 2,3,4m(pēc nepieciešamības), 34-43klase Biezums 2-4mm	m ²				
144	Linoleja šuvju diegs	2,0/0,4mm	m				
145	Lamināta detaļas ,mēbeļu sagataves	900/350/16-20mm	gb				
146	Lamināta detaļas, mēbeļu sagataves	800/500/16-20mm	gb				

147	Lamināta detaļas, mēbeļu sagataves	900/400/16-20mm	gb				
148	Lamināta detaļas, mēbeļu sagataves	1200/800/16-20mm	gb				
149	Panelis aizkariem divceļiņu plastmasas	Stiprināms pie griestiem.	m				
150	OSB plātnes 8mm	1250-2500	gb				
151	OSB plātnes 10mm	1250x2500	Gb				
152	OSB plātnes 12mm	1250x2500	Gb				
153	OSB plātnes 15mm	1250x2500	Gb				
154	OSB plātnes 18mm	1250x2500	gb				
155	Finieris	10 mm	m ²				
156	Finieris	6 mm	m ²				
157	MDF gruntētas durvis ar kārbu - nokomplektētas	Vērtnes izmērs 1000 x2100 mm	gab.				

158	Skaidu plātne	16x1830x2750 mm	loksne				
159	Durvju kleidas		kompl.				
160	Dzelzs armatūra	8mm	m				
161	Dzelzs armatūra	10mm	m				
162	Leņķdzelzs	35x35 mm	t/m				
163	Leņķdzelzs	50x50 mm	t/m				
164	Plakandzelzs	3x40 mm	t/m				
165	Plakandzelzs	10x150 mm	t/m				
166	Aukla (preses)	rullis	t/m				
167	Aukla kaprona	D2-3mm	m				

8.GRUPA –Kabeļi, stieples un saistītie izstrādājumi.

168	Kabelis OMY 300/300V R100 vai ekvivalents	3x1,5mm ²	t/m				
169	Kabelis OMY 300/500V R100 vai ekvivalents	3x2,5mm ²	t/m				
170	Rozete zemapmetuma	Ar zemējumu	gb				
171	Rozete 1-vietīga	Virsapmetu-ma, balta	gb				
172	Rozete 3-vietīga ar zemējumu	Zemapmetu-ma, balta	gb				
173	Rozete 2-vietīga ar zemējumu	Zemapmetu-ma, balta	gb				
174	Rozete dubulta virsapmetuma, balta	Virsapmetu-ma, balta	gb				
175	Rozete 3 fāzes	20A	gb				
176	Starteri dienasgaismas lampām	110 V	gb				
177	Skavas kabeļu (baltas)	7-10	gb				
178	Skavas kabeļu (baltas)	8-12	gb				

179	Skavas kabeļu (baltas)	10-14	gb				
180	Skavas kabeļu (baltas)	5-7	gb				
181	Vienpola slēdzis	Virsapmetuma	gb				
182	Vienpola slēdzis	Zemapmetuma	gb				
183	Divpolu slēdzis	Zemapmetuma	gb				
184	Kabelis TV	75 OHM	t/m				
185	Kārba sadales	75x75x37mm	gb				
186	Nozarkārba zemapmetuma	65 Ø	gb				
187	Kontaktligzdu bloks	2 - 4 vietīgs	gb				
188	Durvju zvans (darbības zona 50-80metri)	Bezvadū	gb				

189	Ventilators gaisa vada kanālam	Diametrs 100mm Augstspiediena Metāla.Jauda 65W. Ražība 260- 270m ³ /h	gb				
190	Ventilators gaisa vada kanālam.	Diametrs 98mm, Metāla, W23-27 A0,19-0,26 m ³ /h 220-280 db(A)3m-29-34 Ar lodīšu gultņiem	gb				
191	Kabeļu kanāli, plastmasas	25mmx25mx2000mm	Gab.				
192	Kabeļu kanāli, plastmasas	20mmx20mmx2000mm	Gab.				
<u>9.GRUPA – Santehnika</u>							
193	Avārijas uzmava	3/4	gab				
194	Avārijas uzmava	1/2	gab				
195	Metāla garā vītne	d/n 15	gab				
196	Metāla garā vītne	d/n 20	gab				

197	Metāla garā vītne	d/n 32	gab				
198	Metāla īsā vītne	d/n 15	gab				
199	Metāla īsā vītne	d/n 20	gab				
200	Metāla īsā vītne	d/n 32	gab				
201	Blīve	1/2	gab				
202	Blīve	3/4	gab				
203	Blīve	10mm	gab				
204	Jaucējkrāns keramikas izlietnei	Ar vienu jaucējsviru. Hromēts. Grozāma izteka.Iztekas garums 150 – 250mm	gb				
205	Jaucējkrāns dušas	Ar vienu jaucējsviru. Hromēts.Komplektā:jaucējkrāns,rokas dušas klausule, šļūtene,dušas turētājs.	gb				
206	Jaucējkrāns skārda izlietnei	Ar vienu jaucējsviru. Hromēts. Grozāma izteka.Iztekas garums 150 – 250mm	gb				

207	Izlietne keramiskā ar stiprinājumiem	45-60cm	gb				
208	Izlietne skārda	50x50	gb				
209	Tualetes pods	90°	gb				
210	Tualetes pods	45°	gb				
211	Tualetes poda vāks ar metāla stiprinājumiem	Universāls, metāla stiprinājuma konstrukcija	gb				
212	WC armatūra	Sānu ieplūde	gb				
213	WC armatūra	Apakšējā ieplūde	gb				
214	Dušas klausule	metāla	gb				
215	Sifoni	Vannai	gb				
216	Sifoni	Izlietnei	gb				
217	Sifons pisuāram ar izvadu grīdā	Diametrs 50	gb				

218	Dušas šļūtene – metāla vads ar paaugstinātu izturību. Hroma optika	1,5m	gb				
219	Lokanais pievads nerūsējošā apvalkā	0,5m	gb				
220	Lokanais pievads nerūsējošā apvalkā	0,7m	gb				
221	Lokanais pievads nerūsējošā apvalkā	0,8m	gb				
222	Lokanais pievads	0,3m	gb				
223	Lokanais pievads	0,45m	gb				
224	Lokanais pievads	1,2m	gb				
225	Vārsts ieplūdes A 12	1/2	gb				
226	Vītne cinkota	1/2x100mm	gb				
227	Stiprinājums krānam	komplekts	gb				
228	Savilcējriņķis cauruļvadam	D16-24mm	gb				

229	Savilcējiņķis cauruļvadam	D40-60mm	gb				
230	Vārsts izplūdes	A-2000	gb				
231	Skalojamās tvertnes uzpildes mehānisms	1/2	gb				
232	Pāreja kapara	d15, ½	gb				
233	Pāreja kapara	d12, ½	gb				
234	Atzars DN iekšdarbu kanalizācijas	50/50 67°	gb				
235	Atzars DN iekšdarbu kanalizācijas	50/50 45°	gb				
236	Caurule DN iekšdarbu kanalizācijas	50/2000mm	gb				
237	Dubultuzmava DN iekšdarbu kanalizācijas	50mm	gb				
238	Līkums DN iekšdarbu kanalizācijas	50mm67grādi	gb				
239	Līkums DN iekšdarbu kanalizācijas	50mm87°	gb				

240	Līkums DN iekšdarbu kanalizācijas	50mm30°	gb				
241	Remontuzmava	D40/20mm	gb				
242	Filtru elementi ūdenim	7"(collas)	gb				
243	Filtru elementi ūdenim	10"(collas)	gb				
244	Serdeņi ūdens krāniem		gb				
245	Gofra santehnikas izlietnes sifonam	32 mm abos galos	gb				
246	Drošības vārsts ½	3bar SVH	gb				
247	Ventilācijas gaisa vads	100/3000mm	m				
248	Caurule DN kanalizācijas	100/1000	m				
249	Līdzeklis kurtuves un dūmvadu tīrīšanai	Iepakojums-750gr-900gr Katalizators sodrēju sadedzināšanai, cietajam kurināmajam	gb				
250	Apkures katlu tīrāmās birste	Diametrs 60-65mm	gb				

251	Lenta hidroizolācijas	150mmx30m	gb				
252	Lenta blīvēšanai	150mmx10m	gb				
253	Pāreja misiņa	1/2	gb				
254	Saskrūve cinkotā	1/2	gb				
255	Saskrūve cinkotā	$\frac{3}{4}$	gb				
256	Saskrūve cinkotā	1 1/2	gb				
257	Saskrūve čuguna	1/2	gb				
258	Saskrūve čuguna	3/4	gb				
259	Saskrūve čuguna	1 1/2	gb				
260	Atgaisotājs automātiskais	4096	gb				
261	Atgaisotājs automātiskais ar pretvārstu	1/2	gb				

262	Kontruzgrieznis čuguna	1/2	gb				
263	Traps 50-90	50x90	gb				
264	Izplešanās trauks	24 litri	gb				
265	Izplešanās trauks	18litri	gb				
266	WC skalojamās kastes ūdens pievads	Sānu ieplūde	gb				
267	WC skalojamās kastes ūdens pievads	Apakšējā ieplūde	gb				
268	Noslēguzgalis radiatoriem	Labais 32mm	gb				
269	Noslēguzgalis radiatoriem	Kreisais 32mm	gb				
270	Grafitzieme	300 gr iep	gb				
271	Trejbabals misiņa	1/2	gb				
272	Sietiņš krānam	ar ārējo vītņi	gb				

273	Gaisa vads ventilācijai	Alumīnija, lokanais Diametrs 120mm	m				
274	Gaisa vads ventilācijai	Alumīnija, lokanais Diametrs 100mm	m				
275	Pisuāra krāns	420/C Modelis- 4/6sec	gb				
276	Termo aukla	Kurtuves durtiņu blīvēšanai Diametrs 12x12mm	m				
277	Lodveida krāns (iekšējā vītne) tauriņš	1/2	gb				
278	Lodveida krāns (ārējā-iekšējā vītne) ,tauriņš	1/2	gb				
279	Lodveida krāns (ārējā vītne), tauriņš	1/2	gb				
280	Lodveida krāns (iekšējā vītne) tauriņš	3/4	gb				
281	Lodveida krāns (ārējā-iekšējā vītne) ,tauriņš	3/4	gb				
282	Lodveida krāns (ārējā vītne), tauriņš	3/4	gb				
283	Lodveida krāns (siltais ūdens)	Dn50	gb				

284	Lodveida krāns (aukstais ūdens)	Dn50	gb				
285	Lodveida krāns (siltais ūdens)	Dn32	gb				
286	Lodveida krāns (aukstais ūdens)	Dn32	gb				
287	Jaucejkrāns dušai (ar termoregulatoru)		Gb				
<u>10.GRUPA – Citi remontmateriāli</u>							
288	Līmlente krāsotāju	50mm 50m	gb				
289	Izolācijas lēta pelēka uz auduma bāzes	19mm(100m)	gb				
290	Izolācijas lēta zila - plastikāta	19mm(100m)	gb				
291	Lēta norobežojošā	75mmx200m	gb				
292	Līmlēta logu	66mmx50m	gb				
293	Reģipša lēta	48mmx45m	gb				

294	Pelēkā armētā lenta	50mm	gb				
295	Fum lenta	15mx19mmx 0,2mm	gb				
296	Blīvgumija-dubultā	9/4mm	m				
297	Līmplēve	900mm	m				
298	Veltnītis	250/8	gb				
299	Ota plakana	50mm	gb				
300	Smilšaudekls	P50	m				
301	Smilšaudekls	P80	m				
302	Smilšaudekls	P100	m				
303	Smilšaudekls	P120	m				
304	Veltnītis poliestera	50mm	gb				

305	Veltnītis poliestera	80mm	gb				
306	Veltnītis poliestera	100mm	gb				
307	Veltnītis poliestera	150mm	gb				
308	Veltnītis poliestera	180mm	gb				
309	Ota plakanā	30mm	gb				
310	Ota plakanā	35mm	gb				
311	Ota plakanā	40mm	gb				
312	Ota plakanā	45mm	gb				
313	Ota plakanā	65mm	gb				
314	Ota apaļa (dažāda izmēra)	Ar sariem, plastmasas apvalku, koka kātu	gb				
315	Naža asmeņi – vienreizlietojamajiem nažiem ar nolaužamiem posmiem	18 mm	gb				

316	Ventilācijas restes	300x250 mm	gb				
317	Robotās špakteleļpstiņas	1 mm robiņi	gb				
318	Gumijas špakteleļpstiņas	Platums 20cm	gb				
319	Špakteleļpstiņas	80mm	gb				
320	Špakteleļpstiņas	100mm	gb				
321	Špakteleļpstiņas	150mm	gb				
322	Špakteleļpstiņas	200mm	gb				
323	Putu pistole	Profesionālā	gb				
324	Divpusējā līmlenta	Smaguma izturīga	gb				
325	Aizsargpārklājs krāsošanai	4x6 m 30 mkm	paka				
326	Slīpriņas (griezējriņas) metālam	230*2 mm	gb				

327	Slīpripas (griezējripas) metālam	125*2 mm	gb				
328	Slīpdisks betonam	125 x 2 mm	gb				
329	Slīpdisks metālam	125x2mm	gb				
330	Dimanta griezējdisk	125x2mm	gb				
331	Zāģa ripa pabedīta	250x32Z-36	gb				
332	Krāsošanas rullīša kāts-rokturis	Piemērots arī PROF rullīša izvelkajam kātam	gb				
333	Šmirģelripas smalkā	150x20x13	gab				
334	Šmirģelripas rupjā	150x20x13	gab				
335	Metāla zāģa asmeņi	300mm	gab				
336	Krāsošanas vannīte	33-35cm	gab				
337	Krāsošanas vannīte	20-25cm	gab				

338	Urbju komplekts kokam	3-10mm	Kompl.				
339	Urbīši HSS	5 mm Ø	gb				
340	Urbīši HSS	6 mm Ø	gb				
341	Urbīši HSS	7 mm Ø	gb				
342	Urbīši HSS	8 mm Ø	gb				
343	Urbīši HSS	9 mm Ø	gb				
344	Urbīši HSS	10 mm Ø	gb				
345	Urbīši HSS	12mm	Gb				
346	Urbīši HSS	14mm	gb				
347	Organiskais stikls	4mm	m ²				
348	Stieple žogam	2,3mm	m				

349	Līste pakāpienam	29x29x2700mm	gb				
350	Ventilācijas restes plastmasas	300 x 250 mm	gb				
351	Flīžu iekšējā stūra līste	7/2500mm	gb				
352	Flīžu ārējā stūra līste	7/2500mm	gb				
353	Flīžu krustiņi	3mm	gb				
354	Hidroizolācija- mitrumu izolējošs aizsargslānis zem keramiskajām, akmens, betona un cita veida flīzēm, mitrās un slapjās telpās, izņemot baseinos.	5kg	kg				
355	Eļļa speciālā- iztīra, ieeļļo un atgrūž mitrumu	100ml	ml				
356	Sienu – griestu panelis PVC	2700/250/5mm	m ²				
357	Sienu – griestu panelis PVC	2600/105mm	m ²				
358	Alumīnija sliekšnis A9	10x40mm/2,7m	gb				

359	Alumīnija sliekšnis A10	15x45mm/2,7m	gb				
360	Dušu aizkaru stanga	Stūra.Alumīnija profils, no kura var veidot nepieciešamo formu. Ar āķiem un riņķiem.	gb				
361	Aizvērējs durvīm	Stiprināms pie iekšējām, gan ārējām durvīm	gb				
362	Atslēga iekšējām	ZV 4	gb				
363	Atslēga iekšējām	ZV 45	gb				
364	Atslēgu serdenis k-tā 5 atslēgas	60 mm	gb				
365	Atslēgu serdenis k-tā 5 atslēgas	80 mm	gb				
366	Ūdensdroša pretslīdes lēta (dušām, virtuvēm)	Plat.25 mm	metri				
367	Pretslīdes lēta pašlīmējoša	5cmx18mmelna	m				
<u>11. GRUPA – Instrumenti (NESKAITOT ELEKTROIERĪCES)</u>							
368	Rokas pistole smērvielām	400ml	gb				

Allaži

369	Gaisa pistole kompresoram	Ar monometru 2,8-18 bar	gb				
370	Kalti	6 mm	gb				
371	Kalti	8 mm	gb				
372	Kalti	10 mm	gb				
373	Kalti	12 mm	gb				
374	Kalti	14 mm	gb				
375	Kalti	16 mm	gb				
376	Kalti	18 mm	gb				
377	Kalti	20 mm	gb				
378	Kalti	25mm	gb				
379	Kalti	32 mm	gb				

380	Zāgripa kokam	190/16/36	gb				
381	Asmeņi figūrzāģim (kokam)	El.instrumentam	kompl.				
382	Asmeņi figūrzāģim (metālam)	El.instrumentam	kompl.				
383	Drāšu birste (slīpbirste) četrindu	Misiņa ar koka vai plastmasas kātu	gb				
384	Drāšu birste (slīpbirste) piecindu	Misiņa ar koka vai plastmasas kātu	gb				
385	Uzgaļu komplekts skrūvgriežņiem	Komplektā vismaz 10 dažāda veidi	kompl				
386	Skrūvgriežņu komplekts ar kātu	Komplekts vismaz 10 daļiņš	kompl				
387	Rokas flīžu griezējs	Griešana-līdz 33cm	gb				
388	Skrāpis flīžu šuvēm	2-3mm šuvei	gb				
389	Plakanknaibles	180mm	gb				
390	Stangas Cobra vai ekvivalents	300mm	gb				

391	Stangas Cobra vai ekvivalents	180mm	gb				
392	Roratslēga	45 grad	gb				
393	Roratslēga	90 grad	gb				
394	Leņķa zāģis	Regulējami zāģēšanas leņķi: 22,5 ° - 90° Augstums 45/120 mm Asmens garums 550 mm Alumīnija korpuss	gb				
395	Uzgriežņu atslēgu komplekts (zvaigznīte-spīle)	8-32mm	Kompl.				
396	Uzgriežņu atslēgu mucīņu kompl. ar rokturi	8-32mm	Kompl.				
397	Rokas urbis sētas mietu caurumu urbšanai	100mm diametrs	gb				
398	Mērlenta	5 m	gb				
399	Mērlenta	3 m	gb				
400	Mērlenta	25 m	gb				

401	Salokāms metra mērs	Koka, garums 1m	gb				
-----	---------------------	-----------------	----	--	--	--	--